

Inglesina

# SULLA BUONA STRADA

Guida in sicurezza con il tuo bimbo a bordo.



**UN ATTEGGIAMENTO RESPONSABILE  
E ATTENTO ALLA GUIDA  
È LA MIGLIORE PREVENZIONE.**

Quando viaggi in auto è importante mantenere il miglior comportamento mentre si guida e utilizzare sempre e nel modo corretto il seggiolino auto per la totale protezione del tuo bambino.

Ecco perché Inglesina vuole accompagnare le proprie famiglie in un percorso di scoperta delle corrette abitudini da tenere al volante, per garantire la massima sicurezza di grandi e piccini.

A young child with light brown hair is sitting in a grey car seat, smiling at the camera. The child is wearing a dark green jacket, brown pants, and white sneakers with yellow soles. A parent's hand is visible in the foreground on the right side of the frame. The car seat has a label on the side that reads "RAG" and "0-15M".

.01

**CHI BEN COMINCIA  
UTILIZZA IL  
SEGGIOLINO**

.01

*Chi ben comincia utilizza il seggiolino*

## PREVIENI IL RISCHIO

Perché è importante installare il seggiolino in auto? Il seggiolino è un dispositivo fondamentale per mettere in sicurezza il vostro bimbo, il cui utilizzo è obbligatorio per legge. È infatti uno **strumento di prevenzione e riduzione del rischio**.

## SEMPRE ALLACCIATO

La maggior parte degli incidenti stradali che coinvolgono dei bambini avviene **entro i tre chilometri da casa**, perché distrazioni e imprevisti sono più frequenti nelle strade urbane. Quindi, è importante che il bambino sia sempre allacciato al seggiolino anche nei tragitti più brevi.

.01

*Chi ben comincia utilizza il seggiolino*

# MAI IN BRACCIO

È importante capire perché un bambino non va mai tenuto in braccio durante il viaggio.

In caso di impatto il peso ha una forza d'urto che può aumentare di 15 volte. Significa che un bambino di 15 kg produrrebbe una forza d'urto pari a 225 kg. Per questo l'uso corretto del seggiolino ha un ruolo fondamentale nella sicurezza in auto di vostro figlio: in caso di urto o frenata non sarebbe possibile trattenerlo e proteggerlo con le proprie braccia.



.02

IL GIUSTO ASSETTO  
DEL SEGGIOLINO

.02

# IN QUALE SENSO DI MARCIA?



## BAMBINI NEONATI

I seggiolini per neonati vanno sempre posizionati nel **senso contrario alla marcia**, ricordandosi che il maniglione va sempre abbassato\*. Questa è la posizione più sicura in quanto le ossa e i muscoli del collo del bambino non sono del tutto sviluppati per sostenere la testa. Se il bambino viaggia in senso di marcia, la testa non è adeguatamente supportata in caso d'impatto frontale e viene spinta in avanti sollecitando eccessivamente il collo con possibile rischio di lesioni gravi. Nella posizione contraria al senso di marcia, invece, la testa è meglio sostenuta e le forze dell'impatto meglio distribuite su una superficie più ampia.

*\*controllare sempre le istruzioni del seggiolino.*



## BAMBINI PIÙ GRANDI

Recenti studi hanno dimostrato che la posizione in senso contrario di marcia è indicata **anche per i bambini più grandi**. Da un punto di vista normativo se il seggiolino auto è omologato secondo il regolamento ECE R44/04, allora deve essere posizionato in senso contrario di marcia fino ai 9kg di peso del bambino. Se il seggiolino è omologato i-Size allora deve essere installato in senso contrario di marcia almeno fino ai 15 mesi del bambino.

## SEDILE POSTERIORE...

Consigliamo sempre di posizionare il seggiolino auto sui sedili posteriori. Sia in caso di impatto frontale (che sono i più frequenti) sia di tamponamento, i sedili posteriori sono la zona con il maggior assorbimento d'urto, quindi dato che la posizione centrale è quella più distante da tutto il resto, è bene installare il seggiolino sul sedile posteriore centrale.

Tuttavia non tutte le vetture sono predisposte per collocare il seggiolino in posizione centrale, in tal caso vi consigliamo il lato posteriore destro. È il lato del marciapiede, quello più protetto, il più comodo e sicuro per il posizionamento del bambino.

## ...O ANTERIORE?

Quando non è possibile posizionare il seggiolino nel sedile posteriore, allora va installato sul sedile anteriore.

In tal caso però la legge prevede che:

- se il seggiolino è posizionato in senso contrario di marcia allora l'airbag frontale dell'auto **deve essere disattivato**.
- se il seggiolino invece si trova in senso di marcia, non sarà necessario disattivare l'airbag, ma si dovrà arretrare il più possibile il sedile dell'auto\*.

*\*controllare le istruzioni del veicolo*





.03

AI BLOCCHI DI  
PARTENZA CON  
ISOFIX



Per assicurare la massima funzionalità del seggiolino e prevenire i rischi, il primo passo è installare correttamente il seggiolino.

**Il sistema Isofix** garantisce la massima efficacia di installazione. Isofix è un **sistema internazionale di ancoraggio** grazie al quale il seggiolino auto viene agganciato direttamente al veicolo tramite di **2 appositi connettori rigidi** posizionati sul seggiolino auto o sulla sua base, senza l'utilizzo delle cinture di sicurezza dell'auto.

La normativa prevede che i seggiolini auto omologati i-Size:

- per **bambini fino a 105 cm di altezza** devono essere installati esclusivamente con il sistema Isofix.
- per **bambini da 100 a 150 cm di altezza** possono essere installati in auto anche solo utilizzando le cinture dell'automobile.



Il sistema Isofix prevede un ulteriore punto di ancoraggio per evitare il ribaltamento del seggiolino auto in caso d'impatto. Questo punto di ancoraggio può essere la cinghia di stabilizzazione **Top Tether** o la **gamba di supporto**.

Il sistema Isofix, introdotto nel 2004, è stato reso disponibile sulle auto prodotte dal 2006. Il sistema Isofix è più sicuro rispetto ai sistemi tradizionali perché riduce i rischi di errori nell'installazione e garantisce una solida connessione con l'auto. In più è anche comodo perché si monta in un attimo, facilitando l'aggancio e lo sgancio del seggiolino.



## SISTEMA ISOFIX

**Riduce il rischio** di installazione non corretta.  
Il seggiolino diventa parte integrante dell'auto.

**Solo 3 click** per installare il seggiolino.

Sistema di installazione più veloce.

Solo vetture prodotte **dal 2006 in poi** possono avere il sistema Isofix.



## CINTURE DI SICUREZZA

Sono sicure se installate **correttamente**.

Sistema di **aggancio compatibile** con la maggior parte delle auto.

C'è un alto **rischio di scorretta installazione** da parte dei genitori.

Richiedono **più tempo** per l'installazione.



Mentre i seggiolini che utilizzano il sistema delle cinture di sicurezza dell'auto sono denominati "universali", ovvero sono compatibili con la maggiorparte ma non tutte le automobili, quelli con il sistema Isofix vengono definiti "semi-universali" e sono compatibili solo con le marche e modelli di automobile dichiarati dal produttore del seggiolino. Pertanto, prima di effettuare l'acquisto, è consigliato controllare la lista delle compatibilità indicate solitamente nelle pagine dei siti web delle aziende produttrici.



Se autovettura e seggiolino riportano entrambi il simbolo i-Size è garantita la totale compatibilità di installazione.

A close-up, profile view of a woman with long, dark brown hair looking out of a car window. The car's interior and window frame are visible, and the background is dark and out of focus.

.04

**LUNGO VIAGGIO,  
BREVI PIT STOP**



## QUANTO PUÒ DURARE UN VIAGGIO SUL SEGGIOLINO AUTO?

Nei primi 6 mesi la muscolatura del collo di un neonato non può ancora sorreggere la testa in modo appropriato. Inoltre, la postura assunta dal bambino piccolo nel seggiolino può ostacolare la corretta respirazione. Recenti studi ci informano che stare nel seggiolino per più di 30 minuti consecutivi può comportare alcuni rischi per la sua salute.

Per questo, se dovete affrontare viaggi lunghi è assolutamente raccomandato di fare diverse pause per garantire al neonato benessere e comfort anche in auto: sollevare di tanto in tanto il bambino dalla posizione che ha nel seggiolino, renderà il suo viaggio un'esperienza meno stressante. E non dimentichiamoci che le pause servono anche a chi è alla guida, perché aiutano a tenere alto il livello di concentrazione.

# .04

## LA CARROZZINA PUÒ ESSERE UTILIZZATA IN AUTO?

Per viaggi lunghi che dovessero durare diverse ore consigliamo l'uso della culla predisposta per l'uso in auto, con apposito kit, così che il bimbo possa riposare comodamente disteso, nella posizione più indicata per la schiena di un neonato e per la sua corretta respirazione.

In questo caso la navicella andrà collocata longitudinalmente nei sedili posteriori dell'automobile e fissata alle cinture tramite gli agganci posti ai lati.

*Lungo viaggio brevi pit stop*



.05

CONSIGLI PER UNA  
GUIDA SICURA



.05

## COSA FARE PRIMA DELLA PARTENZA PER GUIDARE IN PIENA SICUREZZA?



Cominciate innanzitutto da un **rapido controllo al veicolo**: pneumatici, tergicristalli, freni e luci devono essere sempre in buono stato.



Assicuratevi che il seggiolino sia **ben installato** e che le cinture del bambino siano **allacciate correttamente**. Prima di allacciarle è raccomandato togliergli eventuali giubbotti, per far aderire al meglio le cinture.





Assicuratevi che cappelliera e sedili siano **sgombri da oggetti** che in caso di impatto potrebbero essere catapultati in aria e rappresentare un pericolo per voi e il vostro bimbo.



Preparate al meglio la **postazione di guida**: posizionate in maniera corretta il poggiatesta e...allaccia anche le tue cinture prima di metterti in moto!



Durante il viaggio, **non cedete** ai capricci del bambino...



**Non voltatevi** a guardarlo, basterà controllarlo rapidamente dallo specchietto retrovisore o dagli specchietti accessori per seggiolino, utili quando il bambino è nel senso contrario. Accostate se necessario.



Ricordatevi di **non guardare** mai il cellulare durante la guida.



Non dare **oggetti appuntiti** al bambino.



# .05

Consigli per una guida sicura



In caso di lunghi tragitti, **fate molte pause**, anche per rendere l'esperienza di viaggio del bimbo più sicura e piacevole.



Per affrontare alla guida lunghe distanze, dovete essere **riposati** e in **buon stato psicofisico**, a maggior ragione se con voi c'è il vostro bambino.



Prestate sempre attenzione a **distanze di sicurezza** e **limiti di velocità**: è una regola che vale sempre, soprattutto quando il vostro bimbo è a bordo.

Inglesina



# INFORMAZIONI TECNICHE

# OBBLIGATORIETÀ DEL SEGGIOLINO AUTO

## IL CODICE DELLA STRADA

L'**art. 172 del Codice della Strada** stabilisce che "i bambini di statura inferiore a 150 cm **devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta**, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie".

## LE SANZIONI

Il mancato utilizzo del dispositivo di ritenuta comporta una **sanzione amministrativa da 83 a 323 euro** e alla decurtazione di 5 punti sulla patente. Nel caso di due sanzioni nell'arco di 24 mesi, la legge prevede anche la **sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi**.

## I DUE REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

Attualmente i regolamenti di riferimento in vigore, secondo cui sono omologati i seggiolini auto sono due:

- A** ECE R44/04
- B** ECE R129 (regolamento che comprende i seggiolini i-Size)

Il regolamento ECE R44/04 suddivide i seggiolini in base al peso dei bambini, mentre il regolamento ECE R129 li classifica in base all'altezza.

Oltre al differente criterio di classificazione, la normativa ECE R129 eleva anche gli **standard di sicurezza**. Ad esempio i seggiolini auto omologati ECE R129 devono superare anche i crash test per l'impatto laterale utilizzando strumentazione più evoluta e non prevista per i seggiolini omologati ECE R44/04.

# LA NORMATIVA ECE R44/04

La classificazione in base al **peso** del bambino

GRUPPO	PESO	ETÀ INDICATIVA
	dalla nascita a <b>10</b> kg	fino a <b>9</b> mesi
	dalla nascita a <b>13</b> kg	fino a <b>12-14</b> mesi
	<b>9-18</b> kg	da <b>9</b> mesi a <b>4</b> anni
	<b>15-25</b> kg	da <b>3</b> a <b>6</b> anni
	<b>22-36</b> kg	da <b>5</b> a <b>12</b> anni

# LA NORMATIVA ECE R129 I-SIZE

La classificazione in base all'**altezza** del bambino

FASE	INSTALLAZIONE IN AUTO	FASCIA ALTEZZA
	Sistema di aggancio Isofix	dalla nascita fino ai <b>105</b> cm
	Con o senza agganci Isofix, ma sempre con la cintura di sicurezza a tre punti del veicolo	da <b>100</b> a <b>150</b> cm
	Con cinture di sicurezza a tre punti del veicolo	dalla nascita fino ai <b>105</b> cm



## LE PROTEZIONI LATERALI

Il nuovo Regolamento ECE R129 (che ha introdotto i sistemi di ritenuta i-Size) si pone come obiettivo quello di migliorare il livello di sicurezza dei seggiolini auto rispetto ai criteri di omologazione definiti dal Regolamento ECE R44/04. Il nuovo regolamento ECE R129, oltre ad introdurre nuove e migliorate metodologie di prova, ha introdotto nuovi criteri di omologazione che prevede anche il superamento degli impatti laterali; questo permette di proteggere ulteriormente la testa ed il collo del bambino anche durante questa modalità di incidente.

# I SISTEMI ANTI-ABBANDONO


La recente modifica dell'Art. 172 del Codice della Strada (reso effettivo dal Decreto Ministeriale n. 122 del 2 Ottobre 2019) ha introdotto l'**obbligo per il conducente** di dotarsi di un sistema per prevenire il rischio di abbandono quando trasporta in auto un bambino di età inferiore ai 4 anni\*.

I sistemi anti-abbandono possono essere:

**A Integrati nell'automobile**  
(alcune automobili sono dotate di sistemi di rilevazione di presenza e/o peso a veicolo spento)

**B Integrati nel seggiolino**  
(alcuni seggiolini auto sono disponibili con sensori e avvisatori integrati)

**C Un accessorio del seggiolino**  
(sono dispositivi da applicare sui seggiolini)



I dispositivi della **categoria “c”** sono i più comuni. Alcuni sono dichiarati universali, ovvero abbinabili a tutti i seggiolini auto. Poiché la legge stabilisce che il sistema anti-abbandono **non deve alterare i parametri di omologazione** del seggiolino auto, è assolutamente consigliato abbinare un sistema di anti-abbandono di una marca con il seggiolino della stessa. Solo l'azienda proprietaria del certificato di omologazione del seggiolino, infatti, può stabilire la non alterazione di questi parametri quando seggiolino e dispositivo vengono abbinati.

\*ad oggi valido solo per il territorio italiano



Inglesina

# Inglesina

L'Inglesina Baby S.p.A. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza darne preavviso, tutte le modifiche che riterrà necessarie al fine di migliorare i prodotti illustrati in questo catalogo. I colori dei prodotti e le immagini ambientate rappresentati nel catalogo sono da considerarsi indicativi. Per il corretto utilizzo dei prodotti si consiglia di leggere attentamente il manuale di istruzioni.